

CATÁLOGO LLAVES Y MÁQUINAS DE CORTE

v.2.1





INDICE

LLAVES DE SERRETA Y PUNTOS

Marca	Pag.
ABSA	2
AMIG	2
AZBE	2
CAYS	3
CISA	3
CVL	3
DOM	4
EZCURRA	4
FAC	4-5
GEBA	5
ISEO	5
JIS	5
LINCE	6
MCM	6-7
MERONI	7
STS	7
TECSESA	7
TESA	7
UCEM	8
UNIVERSAL	8
VIRO	8
YALE	8

LLAVES DE GORJA

Marca	Pag.
ARCU	9
MOTTURA	9
ORENGO	10
UNIVERSAL	10

TABLA DE EQUIVALENCIAS 11-12

INDICE ACCESORIOS

Máquina de corte	I - II
Accesorios y Repuestos	III
Panel de llaves	IV
Marcado Láser	IV
Portaetiquetas	IV
Anillas	IV
Anillas de goma	IV

CONECTAMOS CONTIGO



RemoconSP



REMOCON_SPAIN



RemoconSP



remoconsp



Dpto. Técnico
685 46 80 00



info@remoconsp.com



Terminología

IMPORTANTE

Los planos de las llaves son en escala 1:1

Para encontrar la llave en bruto que se necesita es suficiente poner la llave sobre el plano.

Los perfiles se comprueban desde el lado de la cabeza marcada con el logo RS



- 1. Perfil
- 2. Código Llave Remocon
- 3. Código de Barras
- 4. Uds. Caja
- 5. Cabeza
- 6. Cuello
- 7. Tope
- 8. Dorso
- 9. Paletón / Caña
- 10. Punta
- 11. Material
- 12. Grupo

CONECTAMOS CONTIGO



ABSA



ABS19L-H




8 435334 718932

50 Uds

S2



AMIG




AMI1P-L



8 435334 723219

50 Uds

P2



AMI2P-L



8 435334 723189

50 Uds

P3



AMI1P-L



Cilindro AMIG Mod. 10000E

AMI2P-L



Cilindro AMIG Mod. 10000

EQUIVALENCIAS

ABS19L-H

Nacional J
AB-8I

Foránea S
ABS3

AZB13R-H

Nacional J
AZ2D

Foránea S
AZ3

AZB25-L

Nacional J
AZ14

Foránea S
AZ7

AZB29R-H

Nacional J
AZ18D

Foránea S
AZ9

AZ20-L

Nacional J
AZ9

Foránea S
AZ6

Más Equivalencias


YAL311R-H

Nacional J Foránea S
AZ1D AZ2
AZ17D AZ10
AZ37D

CONECTAMOS CONTIGO



AZBE



AZB13R-H



8 435334 720386

50 Uds

S2




AZB25-L



8 435334 723080

50 Uds

P1



AZB29R-H



8 435334 720379

50 Uds

S2



AZB20-L



8 435334 729976

50 Uds

P2



EQUIVALENCIAS

CAYS-O

Nacional J
CAY1D

Foránea S
CYS1

CIS-H

Nacional J
CI-DL

Foránea S
CS206

CIS82-L

Nacional J
CI71

Foránea S
CS70

CIS84P-L

Nacional J
CI73

Foránea S
CS62

CVL16L-H

Nacional J
CVL5I

Foránea S
CVL3R

CVL16R-H

Nacional J
CVL5D

Foránea S
CVL3

Más Equivalencias

CONECTAMOS CONTIGO



RemoconSP



REMOCON_SPAIN



RemoconSP



remoconsp




Dpto. Técnico
678 64 32 00



info@remoconsp.com

CAYS



CAYS-O




8 435334 716419

50 Uds

S0



CISA




CIS-H



8 435334 716433

50 Uds

S0



CIS82-L



8 435334 720348

50 Uds

P1



CIS84P-L




8 435334 721956

50 Uds

P2



CVL




CVL16L-H



8 435334 718949

50 Uds

S0



CVL16R-H



8 435334 718956

50 Uds




S0



DOM

EZCURRA

EQUIVALENCIAS



DOM12R-H

Nacional J
DOM1D

Foránea S
DM8

EZC-H

Nacional J
EZ11

Foránea S
EZ2R

EZCP-L

Nacional J
EZDS15R

Foránea S
EZ5

FAC22R-H

Nacional J
FAC11D

Foránea S
FAC7

FAC24R-H

Nacional J
FAC13D

Foránea S
FAC9

FAC29-H

Nacional J
FAC18

Foránea S
FAC12

Más Equivalencias

CONECTAMOS CONTIGO



RemoconSP



REMOCON_SPAIN



RemoconSP



remoconsp



Dpto. Técnico
678 64 32 00



info@remoconsp.com

DOM12R-H



8 435334 718963

50 Uds

S0



EZC-H



8 435334 720508

50 Uds

S0



EZCP-L






8 435334 719069

50 Uds

P1



FAC



FAC22R-H



8 435334 718970

50 Uds

S1



FAC24R-H



8 435334 723349

50 Uds

S2



FAC29-H



8 435334 718987

50 Uds

S2



EQUIVALENCIAS

FAC30-L

Nacional J
FAC19

Foránea S
FAC15

ISE-H

Nacional J
IS3D

Foránea S
IE2

ISE21-L

Nacional J
IS10


Foránea S
IE26

JI-H

Nacional J
JIS1D

Foránea S
JS2

FAC



FAC30-L




50 Uds

P2



GEB1



GEB1-H




50 Uds

S2



ISEO




ISE-H



50 Uds

S0



ISE21-L




50 Uds

P2



JIS



JI-H




50 Uds

S0






Más Equivalencias

CONECTAMOS CONTIGO



LINCE

EQUIVALENCIAS



LINC-H

Nacional J
LIN15D
Foránea S
LC11

LINC29R-H

Nacional J
LIN18D
Foránea S
LC13

LINC30R-L

Nacional J
LIN19D
Foránea S
LC14R

LINC37R-L

Nacional J
LIN26D



LINC-H



50 Uds

S0



LINC29R-H



50 Uds

S2



LINC30R-L



50 Uds

P1



LINC37R-L



50 Uds

P2



MCM

MCM15L-H

Nacional J
MCM4I
Foránea S
MC2R

MCM15R-H




Nacional J
MCM4D
Foránea S
MC2

MCM24R-H

Nacional J
MCM13D
Foránea S
MC12

MCM27-L

Nacional J
MCM16E8
Foránea S
MC15R



MCM15L-H



50 Uds

S1



MCM15R-H



50 Uds

S1



MCM24R-H



50 Uds

S1



MCM27-L



50 Uds

P2



CONECTAMOS CONTIGO



EQUIVALENCIAS

MCM21-L

Nacional J
MCM10
Foránea S
MC10R

MER12R-H

Nacional J
MER1D
Foránea S
MER8

STS16P-L

Nacional J
STSX5
Foránea S
STS5

STS17P-L

Nacional J
STSX6
Foránea S
STS6

TEC12-L

Nacional J
TC1
Foránea S
-

TES-H

Nacional J
TE8I
Foránea S
TE2


TESP-L

Nacional J
TET60
Foránea S
TE7

TEST21-L

Nacional J
TET10
Foránea S
TE8

MCM



MCM21-L



8 435334 729969

50 Uds

P3



MERONI



MER12R-H



8 435334 720331

50 Uds

S2



STS




STS16P-L



8 435334 723073

50 Uds

P1



STS17P-L




8 435334 719083

50 Uds

P1



TECSESA



TEC12-L




8 435334 725251

50 Uds

P3



TESA




TES-H



8 435334 718796

50 Uds

S0




TESP-L



8 435334 716457

50 Uds

P1



TEST21-L



8 435334 723066

50 Uds

P2



CONECTAMOS CONTIGO



RemoconSP




REMOCON_SPAIN



RemoconSP



remoconsp




Dpto. Técnico
678 64 32 00



info@remoconsp.com

UCEM




UCE19R-L



8 435334 723035

50 Uds

P2



UCE23-H




8 435334 719021

50 Uds

S1



UNIVERSAL




UNI-H



8 435334 716426

50 Uds

S0



UNI14R-H



8 435334 719036

50 Uds

S2



EQUIVALENCIAS

UCE19R-L

Nacional J
UCEM8D
Foránea S
UC5R

UCE23-H

Nacional J
UCEM12
Foránea S
UC6R

UNI-H

Nacional J
U5D
Foránea S
UL050

UNI14R-H

Nacional J
U3D
Foránea S
UL058

VIR12L-H

Nacional J
VI1I
Foránea S
VI080

VIR13L-H

Nacional J
VI2I
Foránea S
VI086

YAL12R-H

Nacional J
YALE1D
Foránea S
YA226

YAL311R-H

Nacional J
YALE300D
Foránea S
YA100

Nacional J Foránea S
AZBE1D AZ2
AZBE17D AZ10
AZBE37D

CONECTAMOS CONTIGO



RemoconSP



REMOCON_SPAIN



RemoconSP



remoconsp




Dpto. Técnico
678 64 32 00



info@remoconsp.com

VIRO



VIR12L-H



8 435334 719045

50 Uds

S1



VIR13L-H




8 435334 719052

50 Uds

S0



YALE




YAL12R-H



8 435334 720355

50 Uds

S2



YAL311R-H



8 435334 720409

50 Uds

S1



Pag. 9

EQUIVALENCIAS ARCU

AR-CU12G

Nacional J
ARC1G

Foránea S
-

AR-CU13G

Nacional J
ARC2G

Foránea S
-

MOTT-A

Nacional J
MTAGP

Foránea S
MT4P

MOTT-C


Nacional J
MTCGP

Foránea S
MT3P

MOTT-E

Nacional J
MTEGP

Foránea S
MT2P



AR-CU12G




50 Uds
G0

AR-CU13G



50 Uds
G0

MOTTURA



MOTT-A



50 Uds
G0

MOTT-C



50 Uds
G0

MOTT-E



50 Uds
G0

CONECTAMOS CONTIGO



RemoconSP



REMOCON_SPAIN



RemoconSP



remoconsp




Dpto. Técnico
678 64 32 00



info@remoconsp.com

ORENGO



OREN-12G

OREN-16G



50 Uds

50 Uds

G0

G0

UNIVERSAL



30-G



50 Uds

G0

EQUIVALENCIAS

OREN-12G

Nacional J

OR1G

Foránea S

GORG1

OREN-16G

Nacional J

OR5G

Foránea S

GORG3

30-G

Nacional J

19G

Foránea S

-

CONECTAMOS CONTIGO

 RemoconSP
  REMOCON_SPAIN
  remoconsp

 Dpto. Técnico 678 64 32 00
  info@remoconsp.com

SERRETA

REFERENCIA RS	EQUIVALENCIA NACIONAL J	EQUIVALENCIA FORANEA S	GRUPO	MATERIAL	UDS. CAJA
CAYS-O	CAYS1D	CYS1	S0	ACERO	50
CIS-H	CISA-DL	CS206	S0	ACERO	50
CVL16L-H	CVL5I	CVL3R	S0	ACERO	50
CVL16R-H	CVL5D	CVL3	S0	ACERO	50
DOM12R-H	DOM1D	DM8	S0	ACERO	50
EZC-H	EZCURRA1I	EZ2R	S0	ACERO	50
ISE-H	ISEO3D	IE2	S0	ACERO	50
JI-H	JIS1D	JS2	S0	ACERO	50
LINC-H	LINCE15D	LC11	S0	ACERO	50
TES-H	TESA8I	TE2	S0	ACERO	50
UNI-H	UNI5D	UL050	S0	ACERO	50
VIR13L-H	VIRO2I	VI086	S0	ACERO	50
FAC22R-H	FAC11D	FAC7	S1	ACERO	50
MCM15L-H	MCM4I	MC2R	S1	ACERO	50
MCM15R-H	MCM4D	MC2	S1	ACERO	50
MCM24R-H	MCM13D	MC12	S1	ACERO	50
VIR12L-H	VIRO1I	VI080	S1	ACERO	50
YAL311R-H	YALE300D	YA100	S1	ACERO	50
YAL311R-H	AZBE1D	AZ2	S1	ACERO	50
YAL311R-H	AZBE17D	AZ10	S1	ACERO	50
YAL311R-H	AZBE37D		S1	ACERO	50
ABS19L-H	ABSA-8I	ABS3	S2	ACERO	50
AZB13R-H	AZBE2D	AZ3	S2	ACERO	50
AZB29R-H	AZBE18D	AZ9	S2	ACERO	50
FAC24R-H	FAC13D	FAC9	S2	ACERO	50
FAC29-H	FAC18	FAC12	S2	ACERO	50
GEB1-H			S2	ACERO	50
LINC29R-H	LINCE18D	LC13	S3	ACERO	50
MER12R-H	MERONI1D	MER8	S2	ACERO	50
UNI14R-H	UNI3D	UL058	S2	ACERO	50
YAL12R-H	YALE1D	YA226	S2	ACERO	50

PUNTOS

AZB25-L	AZBE14	AZ7	P1	LATÓN	50
CIS82-L	CISA71	CS70	P1	LATÓN	50
EZCP-L	EZCURRADS15R	EZ5	P1	LATÓN	50
LINC30R-L	LINCE19D	LC14R	P1	LATÓN	50
STS16P-L	STSX5	STS5	P1	LATÓN	50
STS17P-L	STSX6	STS6	P1	LATÓN	50
TESP-L	TESAT60	TE7	P1	LATÓN	50
AMI1P-L	Para cilindro AMIG 10000E		P2	LATÓN	50
AZ20-L	AZ9	AZ6	P2	LATÓN	50
CIS84P-L	CISA73	CS62	P2	LATÓN	50
FAC30-L	FAC19	FAC15	P2	LATÓN	50
ISE21-L	ISEO10	IE26	P2	LATÓN	50
LINC37R-L	LINCE26D		P2	LATÓN	50
MCM27-L	MCM16E8	MC15R	P2	LATÓN	50
TEST21-L	TESAT10	TE8	P2	LATÓN	50
UCE19R-L	UCEM8D	UC5R	P2	LATÓN	50
AMI2P-L	BAI-8D		P3	LATÓN	50
MCM21-L	MCM10	MC10R	P3	LATÓN	50
TEC12-L	TC1	-	P3	LATÓN	50

CONECTAMOS CONTIGO



RemoconSP



REMOCON_SPAIN



RemoconSP



remoconsp



Dpto. Técnico
678 64 32 00



info@remoconsp.com

TABLA DE EQUIVALENCIAS

GORJA

REFERENCIA RS	EQUIVALENCIA NACIONAL J	EQUIVALENCIA FORANEA S	GRUPO	UDS. CAJA
AR-CU12G	ARC1G	-	G0	50
AR-CU13G	ARC2G	-	G0	50
MOTT-A	MTAGP	MT4P	G0	50
MOTT-C	MTCGP	MT3P	G0	50
MOTT-E	MTEGP	MT2P	G0	50
OREN-12G	OR1G	GORG1	G0	50
OREN-16G	OR5G	GORG3	G0	50
30-G	19G	-	G0	50

CONECTAMOS CONTIGO




Pag. I

ref. **HKALPHA**



- Electrónica y automática
- Fiable y precisa
- Diseño compacto y robusto
- Ligera y transportable
- Software intuitivo
- Rápida interfaz
- Control de velocidad de corte
- Amplia base de datos
- Función creador de fichas
- Actualizaciones gratuitas**



INCLUYE

- MORDAZA ESTANDAR REGATA AUTOMOCIÓN, SERRETA AUTOMOCIÓN Y PUNTOS (**HKMST-A**)
- 1 FRESA AUTOMOCIÓN 2.0 mm (**HKFAUT20**)
- 2 PALPADORES AUTOMOCIÓN (**HKPAUT-A**)
- 1 PIEZA PARA TOPE DE LLAVE
- CALIBRACIÓN MORDAZA (**HKTOCA-A**)
- BROCHA Y FUENTE DE ALIMENTACIÓN

CONECTAMOS CONTIGO




Especificaciones Técnicas

DIMENSIONES	305 X 300 X 400 mm
VELOC. FRESA	12000 rpm
POTENCIA	120 W
PESO	16 Kg


ref. **HKBETA**

Trabaja con
APP gratuita

Electrónica y automática
Fiable y precisa
Diseño compacto y robusto
Ligera y transportable
Software intuitivo
Protocolo de conexión bluetooth
Rápida interfaz
Control de velocidad de corte
Amplia base de datos
Función creador de fichas
Actualizaciones gratuitas



MÓVIL NO INCLUIDO



INCLUYE

MORDAZA ESTANDAR REGATA AUTOMOCIÓN, SERRETA AUTOMOCIÓN Y PUNTOS (**HKMST-A**)

1 FRESA AUTOMOCIÓN 2.0 mm (**HKFAUT20**)

1 FRESA AUTOMOCIÓN 1.5 mm (**HKFAUT15**)

2 PALPADORES AUTOMOCIÓN (**HKPAUT-A**)

1 PIEZA PARA TOPE DE LLAVE

CALIBRACIÓN MORDAZA (**HKTOCA-A**)

BROCHA Y FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Especificaciones Técnicas

DIMENSIONES **270 X 300 X 370 mm**

VELOC. FRESA **12000 rpm**

POTENCIA **150 W**

PESO **14 Kg**

CONECTAMOS CONTIGO



Repuestos y Accesorios

MORDAZAS

Mordaza para llaves Simplex **HKMSIX-A**

Mordaza llaves Serreta **HKMSER-A**

Mordaza nueva llaves Tubulares **HKMTUB-A**

Mordaza llaves Tubulares **HKMTUBA-A**

Mordaza llaves Tibbe (FORD, JAGUAR, ...) **HKMTIB-A**

Mordaza Grabado cabeza llave **HKMGRA-A**

PALPADORES

Palpador Automoción **HKPAUT-A**

Palpador llaves Puntos **HKPPUN**

FRESAS

Fresa Automoción 1.5 mm **HKFAUT15**

Fresa Automoción 1.7 mm **HKFAUT17**

Fresa Automoción 1.9 mm (ESPECIAL HU162T) **HKFAUT19**

Fresa Automoción 2.0 mm **HKFAUT20**

Fresa llave tubular SAG **HKFSAG-A**

Fresa llave de puntos 100° **HKFPUN100**

Fresa llave de Puntos DW5095 Ø4.5xD6x40L95° **HKFPUN2**

Fresa llave de Puntos Ø4.5xD6x40L95° **HKFPUN**

VARIOS

Accesorios para fijación SEC-9 en automóvil **HKACCFIJ**

Alimentador inverter (ALPHA) **HKALINV**

Alimentador con adaptador mechero coche (BETA) **HKALMEC-B**

CONECTAMOS CONTIGO



REF. PANLL99

Panel para Llaves - 99 Ganchos
Panel reversible (blanco)
Medidas 52.50 x 104 cm
(106 cm incluyendo anillas para colgar)



REF. MARCADO LLAVES

Personalización con marcado Láser.
El marcado ofrece la posibilidad de
poner en las llaves el logo, el nombre,
la dirección y el número de teléfono



REF. PTQS

Porta etiquetas para llaves.
Caja de 200 unidades, 8 colores
surtidos



REF. ANILLAS

Anillas en acero niquelado.
Disponibles en varias medidas: Ø16
mm, Ø18 mm, Ø20 mm, Ø25 mm, Ø30
mm y Ø35 mm. Caja de 200 unidades
AN16 AN20 AN25 AN30 AN35



REF. KEYRING

Anillas de goma para identificación de
llaves. Caja de 200 unidades, 8 colores
surtidos



CONECTAMOS CONTIGO





Copyright by  Remocon
SPAIN


Las ilustraciones y los datos técnicos de los productos de este catálogo son indicativos. Remocon Spain se reserva el derecho de modificar, sin perjudicar la funcionalidad, el producto con la finalidad de mejorar su calidad.

Todos los dibujos y las fotografías son propiedad de Remocon Spain. Se prohíbe toda reproducción, aunque sea parcial, sin previa autorización por escrito de Remocon Spain. En caso de disputas la competencia es de las autoridades judiciales donde está domiciliada la firma, excluyendo cualquier otro fuero.

En conformidad con las disposiciones legales en vigor concernientes a la propiedad industrial, todas las marcas, nombres o referencias comerciales que aparecen son de exclusiva propiedad de los respectivos fabricantes. Todas las marcas o referencias (nombres) comerciales con los que se denominan, se indican única y exclusivamente en calidad informativa con el objeto de ser reconocidos con facilidad.



Con más de 30 expertos a su servicio



CENTRAL Málaga

C/Ignacio Aldecoa nº15
P.I.Guadalhorce
29004 - Málaga
Tlf. +34 952 34 06 60

TIENDA Málaga Centro

C/Alonso de Palencia nº6
29006 - Málaga
Tlf. +34 952 39 01 66

ALMACÉN Sevilla

Avda. de la Industria nº3
P.I. Ctra. Amarilla
41007 - Sevilla
Tlf. +34 955 51 23 33

DELEGACIÓN Barcelona

Carrer del Progrés nº45
P.I.La Ferreria
08110 - Montcada I Reixac
Tlf. +34 935 65 07 49

CONECTAMOS CONTIGO  



**12.000 ARTÍCULOS DISPONIBLES
EN NUESTROS ALMACENES O EN
WWW.REMOCONSP.COM**